化学品安全技术说明书

本安全技术说明书依据如下要求编写：
GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称 CORE™ MB3152B LT. SKIN 56A 1007-02-0020
修订日期 09-11-2026
版本 1
SDS编号 PRD_FO20048090

第1部分：化学品及企业标识

化学品标识

产品名称 CORE™ MB3152B LT. SKIN 56A 1007-02-0020

产品代码 FO20048090

Material number(s) FO20048090EW

其他辨识方法

SDS编号 PRD_FO20048090

物质/混合物 混合物

供应商信息

供应商
Avient Corporation
2F, Block C, 200 Jinsu Road
Pudong Shanghai, China 201206

电子邮件地址 RegulatoryServicesAsia@Avient.com

公司电话号码 +86 60284888

应急咨询电话

应急咨询电话 (Chemtrec 24h) +65 3163 8374

化学品的推荐用途和限制用途

推荐用途 仅限工业使用

限制用途 无

第2部分：危险性概述

紧急情况概述

可能致癌
可能对生育能力或胎儿造成伤害

外观 液体
物理状态 液体
气味 无资料

GHS危险性类别

皮肤腐蚀/刺激	类别3
致癌性	类别1B
生殖毒性	类别1A
对水生环境的危害 - 急性	类别3

标签要素



信号词 危险

危险性说明
造成轻微皮肤刺激。
可能致癌。
可能对生育能力或胎儿造成伤害。
对水生生物有害。

防范说明
预防措施
使用前取得专用说明。
在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩和防护面具。
避免释放到环境中。

事故响应
如果接触或有疑虑：求医/就诊。
如发生皮肤刺激：求医就诊。
安全储存
存放处须加锁。
废弃处置
按照地、区域、国家和国际规章处置内装物/容器。

物理和化学危险
不适用。

健康危害
急性健康影响： 不适用。
慢性影响： 包含一种已知或疑似的致癌物。 含有一种已知或疑似的生殖毒物。

环境危害
不适用。

不导致分类的其他危害
无资料。

第3部分：成分/组成信息

物质

不适用。

混合物

组分	浓度或浓度范围(质量分数，%)	CAS 号
磺酸烷基-C10-21-苯酯	10 - 20%	91082-17-6
2-乙基己酸锌盐	0.1 - 1%	136-53-8
苯酚	0.1 - 1%	108-95-2
加氢重石蜡(石油) 馏分	0.1 - 1%	64742-54-7
2-乙基己酸	0.1 - 1%	149-57-5

第4部分：急救措施

急救措施的描述

一般建议 如果接触或有疑虑：求医/就诊。 向现场的医生出示此安全技术说明书。

皮肤接触 不要尝试从皮肤上去除凝固的物质。 用肥皂和水清洗皮肤。 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用。 如发生皮肤刺激或过敏反应，就医。

眼睛接触 如进入眼睛，取出隐形眼镜并立即用大量的清水冲洗，同时要清洗到眼皮下面，至少冲洗15分钟。 如仍觉眼刺激：求医就诊。

吸入 将患者转移至空气新鲜处。 如出现症状，立即就医。

食入 漱口。 不得诱导呕吐。 如出现症状，就医。

最重要的症状和健康影响

症状 长期接触可能导致发红和刺激。

接触影响 可能致癌。 可能造成不良生殖影响 - 如出生缺陷、流产或不育。

对应急响应人员的建议 确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。 急救人员：注意自我保护。

对医生的特别提示 对症治疗。

第5部分：消防措施

灭火剂

适用的灭火剂 干粉、CO2、雾状水或普通泡沫。

不适用灭火剂 不要使用水柱喷射。

特别危险性 无资料。

有害燃烧产物 分解产物包括但并不限于：。
一氧化碳。
二氧化碳 (CO2)。
氮氧化物 (NOx)。
氨。
氟的氧化物。
氟化氢。
氯化氢。
硫化氢气味。
硫氧化物。
Sulfur trioxide。

硫的氧化物。
磷的氧化物。
磷化氢。
金属氧化物。

消防人员特殊防护措施 消防员应穿戴自给式正压呼吸器和全套消防装备。 使用个人防护装备。

第6部分：泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

人员防护措施 确保足够的通风。 将人员疏散至安全地带。 产品泄漏/溢出存在造成滑倒的特殊危险。 更多信息请参考第8部分。

其他信息 请参阅第7和第8部分所列明的防护措施。

对应急响应人员的建议 使用第8部分推荐的个体防护装备。

环境保护措施 防止进入水道、下水道、地下室或有限空间。 不允许进入土壤/底土。 附加生态信息参见第12部分。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 筑堤围堵。 用惰性吸附材料吸收。 收集并转移至有适当标签的容器中。 彻底清洗受污染的表面。

防止发生次生灾害的预防措施 遵循环境法规彻底清洗受污染的物体和区域。

参照其他部分 更多信息请参考第8部分。 更多信息请参考第13部分。

第7部分：操作处置与储存

操作处置 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 脱掉被污染的衣服和鞋子。

一般卫生注意事项 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 在休息之前和操作过此产品之后立即洗手。

储存 存放处须加锁。

禁配物 Incompatible with strong oxidizers and with strong acids and bases (decomposes to form formaldehyde). At melt temperatures, acetal resins are incompatible with halogenated polymers such as vinyl (PVC) and any elastomers containing any halogenated polymers. At processing conditions, these materials are mutually destructive and involve rapid degradation. Even small amounts of such contaminants can cause sudden and spontaneous formaldehyde gas formation. Workplace fume well above threshold levels are a likely result. Unsafe pressurization of equipment such as extruder or mold can also result. Thoroughly purge and mechanically clean processing equipment to avoid even trace quantities of halogenated materials from coming in contact with the acetal. Prevent contamination of virgin or rework resin.

第8部分：接触控制/个体防护

职业接触限值

组分	中国 GBZ 2.1	ACGIH TLV

苯酚 (108-95-2)	TWA: 10 mg/m³; Sk	TWA: 5 ppm pSk
加氢重石蜡(石油) 馏分 (64742-54-7)	-	TWA: 5 mg/m³ inhalable particulate matter excluding metal working fluids, highly & severely refined Exposure by all routes should be carefully controlled to levels as low as possible
2-乙基己酸 (149-57-5)	-	TWA: 5 mg/m³ inhalable fraction and vapor

注释 术语和缩略语参见第16部分

生物接触限值

组分	生物标准	监测方法	ACGIH
苯酚 (108-95-2)	150 mmol/mol Creatinine - urine (total Phenol) - end of shift at end of workweek 125 mg/g Creatinine - urine (total Phenol) - end of shift at end of workweek	-	250 mg/g creatinine - urine (Phenol with hydrolysis) - end of shift

监测方法
未找到适用的信息。

工程控制 确保足够的通风，尤其是在有限区域中。 采取技术措施以达到职业接触限值要求。

个体防护装备

眼面防护 佩戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜)。

皮肤和身体防护 穿戴适当的防护服。

手防护 戴适当手套。

呼吸系统防护 使用适当的呼吸防护装备。 请咨询工业卫生专家，以确定使用该材料时所需的适当的呼吸防护措施。

第9部分：理化特性

基本理化特性信息

外观	液体
物理状态	液体
颜色	棕褐色
气味	轻微
气味阈值	无资料

性质	**值**	**备注 • 方法**
pH值	无资料	未知
熔点 / 凝固点	无资料	未知
初沸点和沸程	无资料	未知
闪点	无资料	未知
蒸发速率	无资料	未知
易燃性	无资料	未知
空气中的燃烧极限		未知
燃烧或爆炸上限	无资料	
燃烧或爆炸下限	无资料	

蒸气压	无资料	未知
相对蒸气密度	无资料	未知
相对密度	无资料	未知
水溶性	无资料	未知
溶解度	无资料	未知
分配系数	无资料	未知
自燃温度	无资料	未知
分解温度	无资料	未知
SADT (°C)	无资料	未知
运动粘度	无资料	未知
动力粘度	无资料	未知

其他信息

第10部分：稳定性和反应性

稳定性 在推荐的储存条件下稳定。

危险反应 正常处理过程中不会发生。

反应性 无资料。

应避免的条件 远离明火、热表面和点火源。 静态放电(静电放电)。 存储在会与其反应的物质附近。 粉尘形成。 防潮。

禁配物 Incompatible with strong oxidizers and with strong acids and bases (decomposes to form formaldehyde). At melt temperatures, acetal resins are incompatible with halogenated polymers such as vinyl (PVC) and any elastomers containing any halogenated polymers. At processing conditions, these materials are mutually destructive and involve rapid degradation. Even small amounts of such contaminants can cause sudden and spontaneous formaldehyde gas formation. Workplace fume well above threshold levels are a likely result. Unsafe pressurization of equipment such as extruder or mold can also result. Thoroughly purge and mechanically clean processing equipment to avoid even trace quantities of halogenated materials from coming in contact with the acetal. Prevent contamination of virgin or rework resin.

危险的分解产物 在正常使用条件下无。

第11部分：毒理学信息

该混合物整体尚未就健康影响进行评估。所列暴露效应基于构成该混合物的各单一组分的现有健康数据。

关于可能的接触途径的信息

产品信息

吸入 本物质或混合物的具体测试数据不可得。

皮肤接触 本物质或混合物的具体测试数据不可得。 造成轻微皮肤刺激。

眼睛接触 本物质或混合物的具体测试数据不可得。

食入 本物质或混合物的具体测试数据不可得。

与物理、化学和毒理学性质有关的症状

症状 长期接触可能导致发红和刺激。

急性毒性 基于现有数据，不符合分类标准。

毒性数值计算

组分信息

组分	经口 LD50	经皮 LD50	吸入 LC50
磺酸烷基-C10-21-苯酯 (91082-17-6)	5005 mg/kg (rat)	> 1055 mg/kg (Rat)	20001 ppm
2-乙基己酸锌盐 (136-53-8)	= 3550 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
苯酚 (108-95-2)	300 mg/kg (Rat)	630 mg/kg (Rabbit)	-
加氢重石蜡(石油) 馏分 (64742-54-7)	-	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
2-乙基己酸 (149-57-5)	2043 mg/kg bw	> 2000 mg/kg bw	-

迟发和即时影响以及来自短期和长期接触的慢性影响

皮肤腐蚀/刺激 基于成分数据的分类。造成轻微皮肤刺激。

严重眼损伤/眼刺激 基于现有数据，不符合分类标准。

呼吸或皮肤过敏 基于现有数据，不符合分类标准。

生殖细胞突变性 基于现有数据，不符合分类标准。

致癌性 包含一种已知或疑似的致癌物。基于成分数据的分类。可能致癌。
下表列明了各机构是否已将任何组分列为致癌物。

组分	中国 GHS 分类	IARC
苯酚 (108-95-2)	-	Group 3
加氢重石蜡(石油) 馏分 (64742-54-7)	-	Group 1

生殖毒性 含有一种已知或疑似的生殖毒物。基于成分数据的分类。可能对生育能力或胎儿造成伤害。

特异性靶器官系统毒性(一次接触) 基于现有数据，不符合分类标准。

特异性靶器官毒性 (反复接触) 基于现有数据，不符合分类标准。

吸入危害 基于现有数据，不符合分类标准。

第12部分：生态学信息

生态毒性 对水生生物有害。混合物中有1.854 % 组分对水生环境危害未知。

水生生态毒性

组分信息

组分	鱼类	甲壳类	藻类/水生植物	对微生物的毒性
磺酸烷基-C10-21-苯酯 (91082-17-6)	-	-	-	-

陆地生态毒性

组分信息

组分	蚯蚓	禽类	蜜蜂
苯酚 (108-95-2)	Acute Toxicity: LC100 = 6900 mg/kg (Eisenia foetida, 56 Days soil dry weight)	-	-

持久性和降解性 无资料。

潜在的生物累积性

组分信息

组分	分配系数	生物富集因子 (BCF)	营养级放大因子(TMF)
磺酸烷基-C10-21-苯酯 (91082-17-6)	-	-	-
苯酚 (108-95-2)	1.47	17.5	-

土壤中的迁移性 无资料。

其他有害影响 无资料。

第13部分：废弃处置

废弃化学品 按照当地规定处理。 按照环境法规处置废弃物。

污染包装物 不要重复使用空容器。

第14部分：运输信息

JT/T 617 未作规定

IMDG 未作规定

依据MARPOL 73/78和IBC规则的散货运输 无资料

IATA 未作规定

运输注意事项
请参阅适用的危险货物相关规则所规定的其他内容

第15部分：法规信息

物质或混合物的特定安全、健康和环境法规/法律

国家法规

中华人民共和国职业病防治法

职业病危害因素分类目录： 已列入。化学品危害。
职业病目录： 已列入。职业性中毒。

组分	类别
苯酚	化学品危害

危险化学品安全管理条例
危险化学品目录
下表显示高于相关阈值而被列入的成分。

浓度或浓度范围(质量分数，%) 0.12

组分	序号	危险化学品
苯酚	0060	已列入

GB 18218-2018 危险化学品重大危险源辨识 不适用

重点监管的危险化学品名录

组分	安全生产管理下的重点监管的危险化学品名录
苯酚	已列入

使用有毒物质作业场所劳动保护条例
高毒物品目录 不适用

化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定
中国严格限制的有毒化学品名录 不适用

新化学物质环境管理办法
IECSC - 中国现有化学物质名录 未确定。

国际法规

鹿特丹公约 不适用

国际清单
TSCA 未确定
DSL/NDSL 未确定
ENCS 未确定
IECSC 未确定
KECL 未确定
PICCS 未确定
AIIC 未确定
NZIoC 未确定
TCSI 未确定

第16部分：其他信息

修订日期 09-11-2026

修订说明

缩略语和首字母缩写词

安全数据表中所用缩写及简写之解释或图例
列表可能包含不适用于该产品的表述

ACGIH	美国政府工业卫生学家会议
ADN	《欧洲国际内河运输危险货物协定》

ADR	《欧洲危险货物国际公路运输协定》
AIIC	澳大利亚工业化学品名录
ATE	急性毒性估计
ASTM	美国材料与试验协会
bar	工作区域化合物的生物参考值
BAT	职业接触生物耐受限值
BEL	生物接触限值
bw	体重
上限	最大限值
CMR	致癌物、致突变物和生殖毒性物质
DOT	美国运输部
DSL	加拿大国内物质清单
EINECS	欧洲现有化学品目录
ELINCS	欧洲通报化学物质名录
EmS	危险品应急措施
ENCS	现有化学物质和新化学物质(日本)
EPA	美国国家环境保护局 (Environmental Protection Agency)
GHS	全球化学品统一分类和标签制度
IARC	国际癌症研究机构
IATA	国际航空运输协会
IBC	《国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则》
ICAO	国际民用航空组织
IECSC	《中国现有化学物质名录》
IMDG	国际海运危险货物
IMO	国际海事组织
ISO	国际标准化组织
KECI	韩国现有化学物质名录
LC50	测试人群半数致死浓度
LD50	测试人群半数致死剂量(半数致死量)
MARPOL	《国际防止船舶污染公约》
NDSL	非国内物质清单(加拿大)
未另作规定的	未另行说明
NOAEC	未观察到有害效应浓度
NOAEL	无可见有害效应水平
NOELR	无可观察到的效应加载率
NZIoC	纽西兰化学品列表
OECD	经济合作与发展组织
OEL	职业接触限值
PBT	持久性、生物累积性和毒性物质
PICCS	菲律宾化学品与化学物质列表
PMT	持久性、迁移性和毒性
PPE	个人防护设备
QSAR	定量构效关系
RID	《关于国际危险品铁路运输的欧洲协定》
SADT	自加速分解温度
SAR	构效关系
SDS	安全技术说明书
SL	表面限值
STEL	短期接触限值
STOT RE	特异性靶器官毒性 - 反复接触
STOT SE	特异性靶器官毒性 - 一次接触
TCSI	台湾化学物质清单
TDG	危险货物运输(加拿大)
TSCA	《美国有毒物质控制法案》
TWA	时间加权平均值
UN	联合国

VOC	挥发性有机化合物
vPvB	高持久性和高生物累积性
vPvM	高持久性和高迁移性
As	致敏物质
C_G1	组别1 - 对人类致癌
C_G2A	组别2A - 很有可能对人类致癌
C_G2B	组别2B - 可能对人类致癌
DS	皮肤致敏剂
Ot	耳毒性
pOt	耳毒性物质 - 可能导致听力障碍
PS	光敏剂
RS	呼吸致敏物
S	致敏物质
poS	致敏剂 - 能够引起职业性哮喘
Sa	单纯窒息剂
Sd	通过完整的皮肤吸收引起全身效应
pSd	经皮吸收 - 皮肤吸收的可能性
Sdv	经皮吸收 - 撤销
Sk	皮肤标记
dSk	皮肤标记 - 皮肤吸收的危险
pSk	皮肤标记 - 皮肤吸收的可能性

用于编制SDS的关键文献参考和数据来源
美国毒物和疾病登记署(Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)
美国环保署ChemView数据库
欧洲食品安全局(EFSA)
美国国家环境保护局 (Environmental Protection Agency)
美国环保署急性接触指导水平 (AEGL(s))
美国环境保护署联邦杀虫剂，杀菌剂和杀鼠剂法
美国环保局高产量化学品
食品研究杂志
美国危险物质数据库(HSDB)
国际统一化学品信息数据库 (IUCLID)
日本国家技术与评估研究所(National Institute of Technology and Evaluation, NITE)
澳大利亚国家工业化学品申报与评估署(NICNAS)
美国国家职业安全与健康研究所(NIOSH)
医药的ChemID Plus(NLM CIP)的国家图书馆
国家医学图书馆PubMed数据库(NLM PUBMED)
《美国国家毒理学计划》(NTP)
新西兰化学分类和信息数据库(CCID)
经济合作与发展组织(International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)环境、健康与安全出版物
经济合作与发展组织(International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)高产量化学品方案
经济合作与发展组织(International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)筛选信息数据集
联合国世界卫生组织(World Health Organization, WHO)

免责声明
致读者：据我们所知，本文所含信息是准确的。然而，上述供应商及其任何子公司均不对这些信息的准确性或完整性承担任何责任。任何材料适用性的最终判定由用户自行负责。所有材料可能存在未知危害，应谨慎使用。尽管本文描述了某些危害，但我们不能保证这些就是全部可能存在的危害。特别是，如果该材料与其他材料共同使用或用于未在文本中说明的工艺中，本信息可能不适用。。